

**TARİH: 21 Mart 2018**

### **SAUNA YAPIM TEKLİFİDİR**

**İŞVEREN** : Sayın .....  
**ADRES** : Sahil evleri - İZMİR  
**KONU** : 1 ADET SAUNA ( MALZEMELİ İMALAT ve MONTAJ )

### **SAUNADA YAPIMINDA KULLANILAN AHŞAPLAR**

#### **SEDİR AĞACI**

Sauna yapımında budaksız olarak uygulanır. Akdeniz toroslarında yetişen kendine has güzel bir kokusu olan, ısındıkça devamlı olarak koku veren, sıcağa ve rutubete dayanıklı, uzun yıllar yıpranmayan, koyu sarı renkli bir ahşap türüdür.

### **OTURMA GRUBU AHŞABI**

#### **İTHAL ABACHİ (AYOUS)**

Afrika'dan ithal edilen, açık renkli, reçinesiz, budaksız, yumuşak yapıya sahip Ağaç türüdür. Oturma yerlerinde kullanılacak en uygun ağaçtır. Sauna içerisindeki yüksek sıcaklıkta uzun süre soğuk kalabilen (ısıyı bünyesine almayan) cildin temas ettiği yerlerde rahatsızlık vermediği için tercih edilmiştir.

### **HAVALANDIRMA**

Sirkülasyon açısından havalandırmanın önemi çoktur. Taze hava girişi için ısıtıcının alt tarafına menfez takılarak, yoğunlaşan hava çıkışı için asma tavana ahşap klepe takarak sıcaklıktan ve oksijenden eşit olarak faydalanma sağlanır.

### **AYDINLATMA**

Aydınlatma için üst köşelere, özel ışığı kıran ahşap aplik sistemi monte edilir. Aplik içerisine 40W ampul takılır. Ayrıca ranza altlarına gizli silikon led döşenir. (gün ışığı)

**SAUNA**


|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÖLÇÜLER</b>         | : 250 cm x 260 cm x 210 cm (h)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ADET</b>            | : 1                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>İZALASYON</b>       | : Duvarlarda ve tavanda alüminyum folyolu cam yünü kullanılır.                                                                                                                                                                   |
| <b>TAVAN</b>           | : Fırınlı budaksız tercih edilen ağaç cinsinden montaj edilir.                                                                                                                                                                   |
| <b>DUVARLAR</b>        | : Fırınlı budaksız tercih edilen ağaç cinsinden montaj edilir.                                                                                                                                                                   |
| <b>OTURMA GRUPLARI</b> | : Fırınlı İthal ayous ( abachi) ağacından (25 mm x 95 mm)                                                                                                                                                                        |
| <b>ZEMİN</b>           | :Fırınlı budaksız tercih edilen ağaç cinsinden ızgara şeklinde döşenir                                                                                                                                                           |
| <b>KAPI</b>            | : CAM KAPI : 80 X 200 6 mm rodajlı, temperli füme cam<br>KAPI KASASI : Ahşap<br>MENTEŞE : Krom menteşe 2 adet<br>KİLİT SİSTEMİ : Mıknatıs<br>KAPI KOLU : Ahşap kapı kolu<br>İZALASYON : Kasaya monte edilen yanmaz silikon fitil |
| <b>DOĞRAMA</b>         | : Neme dayanıklı IROKO ağacından doğrama monte edilir. Cam 8 mm temperli füme camdır.                                                                                                                                            |
| <b>ISITICI SİSTEMİ</b> | : Finlandiya'dan ithal üzerinden kumandalı HARVIA sauna sobası uygun<br>köşeye asılarak monte edilir.                                                                                                                            |

**SOBA MUHAFAZASI** : ÖZEL TASARIM ISITICI MUHAFAZASI AYOUS AĞACINDAN

**KULLANILACAK AKSESUARLAR:****ADET**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| ....1....  | Sauna sobası 12 KW              |
| .... 1 ... | Ahşap esans kovası ve kepçesi   |
| ... 1 ...  | Termometre Higrometre saati     |
| ... 1 ...  | Kum saati                       |
| .... 2.... | Ahşap yatma yastığı             |
| ... 1 ...  | Alarm zil butonu(özel) ve zil   |
| ....1....  | Havalandırma klapesi ve menfezi |
| ....2....  | Aydınlatma apliği               |
| ....5 LT   | Sauna esansı                    |

## İMALATINI YAPTIĞIMIZ BAZI SAUNA GÖRSELLERİ



## **SAUNA İÇİN İŞVEREN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK**

- 1-Sauna içi duvarlarının terazili bir biçimde kaba sıva yapılması.
- 2-Sauna alt zemininin seramik kaplanması.
- 3-Sauna sobasının konulacağı yere (5 x 4) antigron kablo çekilmesi.
- 4-Aydınlatma için kapı dışına buton konulması.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| BUDAKSIZ ÇAM AĞACINDAN SAUNA FİYATI   | ..... TL + KDV |
| BUDAKSIZ SEDİR AĞACINDAN SAUNA FİYATI | ..... TL + KDV |

### **ÖDEME ŞEKLİ :**

Sözleşme ile peşin tahsil edilir

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Teslim süresi: Yer tesliminden itibaren 20 gündür.  
Garanti süresi : 2 yıldır.

**KONERJİ Müh.İsı Sist.Ltd.Şti.**

Teknik Mlz. İş Mrkz. 1348 Sok.No : 3 Halkapınar-İzmir-TR

**T : 0 232 458 32 52 ( Pbx ) F : 0 232 458 32 54**